

主 要 材 料 明 细 表						
主材						
编号	名称	使用位置	参考品牌	产品型号	规格	图片
PT	油漆					
PT-01	白色乳胶漆	天花	多樂士DULUX金装 升级抗甲醛倍遮 全效牆面漆同等 或優於	033珍珠白		
PT-02	白色防潮乳胶漆	天花	多樂士DULUX金装 升级抗甲醛倍遮 全效牆面漆同等 或優於	033珍珠白		
PT-03	天鵝絨藝術漆	接待區牆面	蒙太奇	淺卡其色		
ST	石材					
ST-01	淺灰色水磨石	客服區、VIP區地面				
ST-02	灰色水磨石	VIP區地面				
ST-03	潘多拉	客服區、接待區、會客區 地面、接待台、前台、背景 牆				
ST-04	灰色石材	衛生間檯面				
ST-05	魚肚灰	衛生間地面、牆面				
WD	木					
WD-01	白榆木木飾面	客服區、vip區、培訓室 辦公區、茶室、會客室 會議室牆面	樊品/KD			
WD-02	胡桃木木飾面	總經理室牆面	樊品/KD			
WD-03	木飾面板	辦公區櫃體	科簡			
WD-04	抗倍特板	衛生間隔斷	科簡			

WC	牆布					
WC-01	牆布	辦公區、代理人辦公區牆面	VESCOM			
WC-02	淺色夾絲牆布	vip室室牆面	VESCOM			
WC-03	淺色摺佈	培訓室	VESCOM			
WC-04	深色摺佈	培訓室	VESCOM			
WC-05	牆布	主管辦公室、經理室	VESCOM			
WC-06	夾絲牆布	總經理室、茶室、會客區	VESCOM			
MT	金屬					
MT-01	淺古銅色不銹鋼	接待區前台				
MT-02	古銅色不銹鋼	VIP區、培訓室、會議室、總經理辦公室、接待區、茶室、天花、牆身、踢腳線、水吧台、門				
MT-03	黑色發紋不銹鋼	客服區、辦公區、代理辦公區、經理室、主管室、茶水間、櫃體、牆身、踢腳線、門				
MT-04	黑色金屬網天花	代理辦公室天花				
MT-05	木紋鋁格柵	辦公區、培訓室、會客室、天花	納美金屬	NM-TU型屏障天花		
MT-06	古銅色陽極鋁	vip區牆身				
MT-07	木紋鋁板	培訓室、會議室、天花				

GL	玻璃					
GL-01	钢化玻璃	辦公室牆身、門	DSA			
GL-02	長虹玻璃	客服區、簽約室包廂牆面、衛生間屏風隔板、水吧台吊櫃	DSA			
GL-03	奶茶色夾絲玻璃	客服區屏風	DSA			
GL-04	白色烤漆玻璃	客服區背景牆、辦公區造型、主管辦公室牆面、茶水間牆面	DSA			
GL-05	藝術玻璃	vip簽約室門	DSA			
GL-06	黑玻	客服區門、總經理室櫃門	DSA			

IC	地毯					
IC-01	灰色編織地毯	辦公室、代理辦公室地面				
IC-02	藍色編織地毯	培訓室、會客區地面				
IC-03	綠色編織地毯	會議室地面				
IC-04	灰色地毯	主管室、經理室、總經理室地面				
IC-05	木紋地膠板	培訓室、茶室地面				

輔材材料明細表						
輔材						
編號	名稱	使用位置	參考品牌	產品型號	規格	圖片
水電						
	供水管		保利		澳洲銅管/復合銅管	
	電線		寶馬/Prysmian		高純度銅芯	
	網線		“Panduit		CAT6	
	FUSE		施耐德/ABB			
	電線				高純度銅芯	
	底盒		日豐/西門子		86型底盒	
	排水管		皇冠		PVC	
防水材料						
	瓷磚膠		德高/MAPEI		TTB1/2	
	防水（包試水48小時）		德高/SIKA			
泥水材料						
	膩子粉		美巢800JJ/立邦			
	底漆		立邦五合一			

漂具						
主要材料明细表						
编号	名称	使用位置	参考品牌	产品型号	规格	图片
BE	風機					
BE-01	BEF系列商用全热交换新风机	辦公區域		BEF4000	电压(V)380，频率(Hz)50，最大风量(m³/h)4000，最大静压(Pa)550，热交换效率(%)60电机功率(kw)0.55*2，音(dB)52，产品尺寸(LxWxH)1450*1205*450，出入风接管尺寸(LxW)380*250	
SA-02	BEF系列商用全热交换新风机	辦公區域		BEF3000	电压(V)380，频率(Hz)50，最大风量(m³/h)3000，最大静压(Pa)450，热交换效率(%)60电机功率(kw)0.32*2，音(dB)49，产品尺寸(LxWxH)1435*1205*450，出入风接管尺寸(LxW)380*250	
SA-03	BEF系列商用全热交换新风机	辦公區域		BEF2000	电压(V)380，频率(Hz)50，最大风量(m³/h)2000，最大静压(Pa)400，热交换效率(%)60，电机功率(kw)0.18*2，音(dB)47，产品尺寸(LxWxH)1285*1105*400，出入风接管尺寸(LxW)Φ300	

主要材料明细表						
洁具						
编号	名称	使用位置	参考品牌	产品型号	规格	图片
SA	洁具					
SA-01	卫生间马桶（輕智）	衛生間	科勒/toto	K-32370T-0		
SA-02	感應式小便斗	衛生間	科勒/toto	K-31130T-0	尺寸：335x332x642mm	
SA-03	萝瑞台盆感应龙头 - 单冷	衛生間	科勒/toto	K-98454T-NW-CP		
SA-04	台下盆	衛生間	科勒/toto		尺寸:542x420mm	
SA-05	全通下水器	衛生間	科勒/toto			
SA-06	感应式高速烘手器	衛生間				
SA-07	紙巾架	衛生間				

SA-08	掛衣鉤	衛生間				
SA-09	門把手	衛生間				
SA-10	暗藏式閉門器	衛生間				
SA-11	合頁	衛生間				
SA-12	隔斷五金件	衛生間				
SA-13	隔斷門轉軸	衛生間				

主要材料明细表							
門							
编号	名称	使用位置	参考品牌	數量	产品型号	规格	图片
D	門						
D-01	電動無框玻璃移門	详见图纸		3			
D-02	木飾面單開門	详见图纸		26			
D-03	金屬邊框貼膜玻璃單開門	详见图纸		5			
D-04	金屬邊框灰玻璃單開門	详见图纸		3			
D-05	隔斷貼膜玻璃單開門	详见图纸		24			
D-06	隔斷貼膜玻璃雙開門	详见图纸		4			
D-07	隔斷貼膜玻璃單開窄門	详见图纸		4			

主要材料明细表							
D-08	金属邊框貼膜玻璃雙開門	详见图纸		1			
D-09	弧形隔斷長虹玻璃電動移門	详见图纸		2			
D-10	暗藏木飾面單開門	详见图纸		2			
D-11	暗藏木飾面屏風收納雙開門	详见图纸		1			
D-12	暗藏木飾面雙開門	详见图纸		2			
D-13	金属邊框貼膜玻璃电动移门	详见图纸		1			
D-14	木飾面雙開門	會客室		2			

主 要 材 料 明 细 表

D-15	木飾面雙開門	總經理辦公室		1			
D-16	培訓室活動隔斷屏風	培訓室	德耐姆	1			
D-17	簽約室藝術玻璃門	簽約室		3			